

EPS.REDY

Produktliste Verarbeiter

Product list producer

02.2020

Inhaltsverzeichnis / Table of contents



KT+

Art.-Nr. EPS 6-045
Art.-No. EPS 6-045

Seite 3
Page 3



KTA+

Art.-Nr. EPS 6-007
Art.-No. EPS 6-007

Seite 6
Page 6



Klemmleisten
Clamping bar

Seite 7
Page 7

Werkzeug
Tool

Seite 8
Page 8




Musterbox- und rahmen
Sample box and frames

Seite 8
Page 8

Dienstleistungen
Services



Seite 9
Page 9

Profil / Profile KT+

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Profil KT+, Alu roh, 64 x 37 mm, Profillänge 3500 mm Profile KT+, aluminium mill finish, 64 x 37 mm, length 3500 mm	EPS 6-045-350	Stange Bar
	Profil KT+, Alu roh, 64 x 37 mm, Profillänge 6000 mm Profile KT+, aluminium mill finish, 64 x 37 mm, length 6000 mm	EPS 6-045-600	Stange Bar
	Klemmleiste CN, normal, PVC, weiß, Profillänge 3500 mm Clamping bar CN, medium, PVC, white, length 3500 mm	EPS 6-120	Stange Bar
	Klemmleiste CS, stark, PVC, weiß, Profillänge 3500 mm Clamping bar CS, strong, PVC, white, length 3500 mm	EPS 6-125	Stange Bar

Mehr Farben finden Sie auf Seite 7. / You will find more colors on page 7.

Komponenten / Components KT+

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	EQ ABS Eckverbinder, PVC EQ ABS corner angle, PVC	EPS 6-214	Stück Piece
	EQ KT+ Eckverstärkung 90° EQ KT+ corner reinforcement 90°	EPS 6-228	Stück Piece

Komponenten / Components KT+

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>EQ KT+ Eckverstärkung 90°, mit 2 CLM M6 T-Nutensteinen, Innensechskant-Zylinderkopfschraube M6 x 10 mm, verzinkt DIN 912, U-Scheibe 6,4 mm EQ KT+ corner reinforcement 90°, with 2 CLM M6 T-Nuts, hexagon socket screw M6 x 10 mm galvanized DIN 912, washer 6,4 mm</p>	<p>EPS 6-274</p>	<p>Set Set</p>
	<p>EQ KT+ MUR Eckverstärkung und Wandbefestigung EQ KT+ MUR corner reinforcement and wall mounting</p>	<p>EPS 6-220</p>	<p>Set Set</p>
	<p>EQ KT+ MUR Eckverstärkung und Wandbefestigung, mit 4 CLM M6 T-Nutensteinen, Innensechskant-Zylinderkopfschraube M6 x 10 mm verzinkt DIN 912, U-Scheibe 6,4 mm EQ KT+ MUR corner reinforcement, and wall mounting, with 4 CLM M6 T-Nuts, hexagon socket screw M6 x 10 mm galvanized DIN 912, washer 6,4 mm</p>	<p>EPS 6-276</p>	<p>Set Set</p>
	<p>EQ ART KT+, verstellbare Eckverstärkung 50° - 180° EQ ART KT+ adjustable corner reinforcement 50° - 180°</p>	<p>EPS 6-226</p>	<p>Stück Piece</p>
	<p>EQ ART KT+ verstellbare Eckverstärkung 50° - 180°, mit 2 CLM M6 T-Nutensteinen, Innensechskant-Zylinderkopfschraube M6 x 10 mm verzinkt DIN 912, U-Scheibe 6,4 mm EQ ART KT+ adjustable corner reinforcement 50° - 180°, with 2 CLM M6 T-Nuts, hexagon socket screw M6 x 10 mm galvanized DIN 912, washer 6,4 mm</p>	<p>EPS 6-278</p>	<p>Set Set</p>

Komponenten / Components KT+

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
-----------------------------	----------------------	-----------------



TU Verbindungsrohr, Länge 100 mm, Alu roh TU joiner tube, length 100 mm, aluminum mill finish	EPS 6-156	Stück Piece
--	-----------	----------------



CLM M6 T-Nutenstein für KT8, KT+ und KT4, Nutenstein M6, 15 x 6, L = 20 mm, mit angepunkteter Feder, Innensechskant-Zylinderkopfschraube M6 x 10 mm verzinkt DIN 912, U-Scheibe 6,4 mm verzinkt DIN 125	EPS 6-268 EPS 6-269 EPS 6-270 EPS 6-271 EPS 6-272	Beutel
VE = 4 Stück VE = 8 Stück VE = 10 Stück VE = 35 Stück VE = 250 Stück		
CLM M6 T-nuts for KT8, KT+ and KT4, T-nut M6, 15 x 6, L = 20 mm, with spotted feder, hexagon socket screw M6 x 10 mm galvanized DIN 912, washer 6,4 mm galvanized DIN 125	EPS 6-268 EPS 6-269 EPS 6-270 EPS 6-271 EPS 6-272	Bag
PU = 4 pieces PU = 8 pieces PU = 10 pieces PU = 35 pieces PU = 250 pieces		

Bitte beachten Sie auch unseren Zuschnittservice auf Seite 9.
Please take also notice of our cutting services on page 9.

Profil / Profile KTA+

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Profil KTA+, Alu roh, 27 x 9 mm, Profillänge 3500 mm Profile KTA+, aluminium mill finish, 27 x 9 mm, length 3500 mm	EPS 6-007	Stange Bar
	Klemmleiste CN, normal, PVC, weiß, Profillänge 3500 mm Clamping bar CN, medium, PVC, white, length 3500 mm	EPS 6-120	Stange Bar
	Klemmleiste CS, stark, PVC, weiß, Profillänge 3500 mm Clamping bar CS, strong, PVC, white, length 3500 mm	EPS 6-125	Stange Bar

Mehr Farben finden Sie auf Seite 7. / You will find more colors on page 7.

•••
• Bitte beachten Sie auch unseren Zuschnittservice auf Seite 9. ••
• Please take also notice of our cutting services on page 9. ••
•••

Klemmleisten / Clamping bars

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Klemmleiste CN, normal, PVC, weiß, Profillänge 3500 mm Clamping bar CN, medium, PVC, white, length 3500 mm	EPS 6-120	Stange Bar
	Klemmleiste CN, normal, PVC, silber, Profillänge 3500 mm ***Nur für Innenanwendung*** Clamping bar CN, medium, PVC, silver, length 3500 mm ***Only for indoor use***	EPS 6-121	Stange Bar
	Klemmleiste CN, stark, PVC, schwarz, Profillänge 3500 mm ***Nur für Innenanwendung*** black, length 3500 mm ***Only for indoor use***	EPS 6-122	Stange
	Klemmleiste CS, stark, PVC, weiß, Profillänge 3500 mm Clamping bar CS, strong, PVC, length 3500 mm	EPS 6-125	Stange Bar
	Klemmleiste CS, stark, PVC, silber, Profillänge 3500 mm ***Nur für Innenanwendung*** Clamping bar CS, strong, PVC, silver, length 3500 mm ***Only for indoor use***	EPS 6-126	Stange Bar
	Klemmleiste CS, stark, PVC, schwarz, Profillänge 3500 mm ***Nur für Innenanwendung*** Clamping bar CS, strong, PVC, black, length 3500 mm ***Only for indoor use***	EPS 6-127	Stange Bar

Hinweis: Bei anderen Farbwünschen können Sie die Klemmleisten mit farbigen Selbstklebefolien kaschieren.
Note: For other color preferences you can mask the clamping bars with colored self-adhesive foils.

Werkzeug / Tool

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
-----------------------------	----------------------	-----------------



Gehrungsschere für Klemmleisten, Schnittlänge 55 mm mit Trapezklinge Mitre scissor for clamping bar, cut length 55 mm with trapez blade	EPS 6-300	Stück Piece
--	-----------	----------------

Musterbox / Sample box

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
-----------------------------	----------------------	-----------------



EPS.REDY Basicbox bestehend aus: KT+, KTA+, Klemmleisten CN und CS und EQ ABS Eckverbinder EPS.REDY Basicbox consisting of: KT+, KTA+, clamping bars CN and CS and EQ ABS corner angle	EPS 6-550	Stück Piece
---	-----------	----------------

Musterrahmen / Sample frames 380 x 380 mm*

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
-----------------------------	----------------------	-----------------

Musterrahmen KT+ flach, seitlich verspannt Sample frame KT+ plane, tensioned at the side	EPS 6-527	Stück Piece
---	-----------	----------------

Musterrahmen KTA+ auf Acrylglasplatte Sample frame KTA+ on plexiglas	EPS 6-530	Stück Piece
---	-----------	----------------

*Alle Rahmen: Alu roh, mit weißer Klemmleiste CN und PVC-Gewebe
*All frames realised in: aluminium mill finish, with white clamping bar CN and PVC-fabric

Dienstleistungen / Services

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit	
Profilschnitt 90° oder 45° Profile cuts 90° or 45°	EPS 6-800	Stück Piece	
Schifterschnitt (2 Schnitte am Profil- ende) für eine 90° Würfecke* Schifter cut (2 cuts at the end of the profile) for one 90° cube corner*	EPS 6-801	Stück Piece	
Sonder-Profilschnitt* offene und/oder geschlossene Winkel größer/kleiner als 45° Special profile cuts* open and/or closed angle greater/smaller than 45°	EPS 6-802	Stück Piece	Auf Anfrage On request
CNC-Lohn-Biegearbeiten CNC profile bending	EPS 6-850	Stück Piece	Auf Anfrage On request
Produkt-Schulung zu einem oder mehreren Profilsystemen, die Schulung beinhaltet einen Theorie- und Praxisteil. Die genaue inhaltliche Ausrichtung erfolgt in Absprache. Product training for one or more of our profile systems. The training includes a theoretical and a practical part. The exact contentwise focus takes place in consultation.			Auf Anfrage
			On request
Montagesupervisor für Ihre laufenden Projekte auf der Baustelle. Assembling supervisor for your ongoing projects at the construction site.			Auf Anfrage
			On request

* Hinweis: Gilt nur für Profile, PVC-Klemmleisten werden nicht zugeschnitten, Lieferung erfolgt in ganzen Längen!

* Note: This applies only for profiles, clamping bars aren't cut to size, delivery is carried out in whole lengths!

EPS

SYSTEMS

EPS Systems KG
Obere Leimbach 6
57074 Siegen/Germany
Fon +49 (0) 271.338829-00
info@eps-systems.de
www.eps-systems.de