



## EPS.EASY

Produktliste Verarbeiter  
Product list producer

1-2023

## Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Profile	Seite	3
Profiles	Page	3
Profile bearbeitet	Seite	5
Worked profiles	Page	5
Endstopfen	Seite	6
Plastic end caps	Page	6
Verbinder	Seite	6
Joints	Page	6
Ecken	Seite	7
Edges	Page	7
Befestigungen	Seite	8
Attachements	Page	8
Werkzeug	Seite	11
Tools	Page	11
Muster	Seite	12
Samples	Page	12

**Profile / Profiles**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Kederprofil, eloxiert, 16 x 40 mm, 3 Nuten, 6 m lang Keder rail, anodised, 16 x 40 mm, 13 grooves, 6 m length	EPS 7-001	Stange  length
	Kederprofil, Alu roh, 16 x 40 mm, 3 Nuten, 6 m lang Keder rail, natural, 16 x 40 mm, 13 grooves, 6 m length	EPS 7-002	Stange  length
	Kederprofil, eloxiert, D = 30 mm, 3 Nuten, 6 m lang Keder rail, andoised, D = 30 mm, 13 grooves, 6 m length	EPS 7-005	Stange  length
	Kederprofil, Alu roh, D = 30 mm, 3 Nuten, 6 m lang Keder rail, natural, D = 30 mm, 3 grooves, 6 m length	EPS 7-006	Stange  length
	Alu-Rundrohrkeder roh für Hohlsäume, D = 8 mm, 6 m lang Aluminium Tube, natural, for hemstitch, D = 8 mm, 6 m lenght	EPS 7-010	Stange  length

**Profile bearbeitet / Worked profiles**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Zuschnitt Kederprofil, eloxiert, 16 x 40 mm, Enden 45° oder 90° Cutted keder rail, anodised, 16 x 40 mm, ends 45° or 90°	EPS 7-020	Meter metre
	Zuschnitt Kederprofil, Alu roh, 16 x 40 mm, Enden 45° oder 90° Cutted keder rail, natural, 16 x 40 mm, ends 45° or 90°	EPS 7-022	Meter metre
	Zuschnitt Kederprofil, eloxiert, D = 30 mm, Enden 45° oder 90° Cutted keder rail, anodised, D = 30 mm, ends 45° or 90°	EPS 7-024	Meter metre
	Zuschnitt Kederprofil, Alu roh, D = 30 mm, Enden 45° oder 90° Cutted keder rail, natural, D = 30 mm, ends 45° or 90°	EPS 7-026	Meter metre
	Zuschnitt Alu-Rundrohrkeder, roh, D = 8 mm, Enden 45° oder 90° Cutted aluminium tube, natural, D = 8 mm, ends 45° or 90°	EPS 7-028	Meter metre
	Gebogenes Kederprofil, eloxiert, 16 x 40 mm, beschnitten, Enden 90° Bended keder rail, silver anodised, 16 x 40 mm, cutted, ends 90°	EPS 7-030	Meter metre
	Gebogenes Kederprofil, Alu roh, 16 x 40 mm, beschnitten, Enden 90° Bended keder rail, natural, 16 x 40 mm, cutted, ends 90°	EPS 7-032	Meter metre

**Profile bearbeitet / Worked profiles**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Gebogenes Kederprofil, eloxiert, D = 30 mm, beschnitten, Enden 90° Bended keder rail, silver anodised, D = 30 mm, cutted, ends 90°</p>	<p>EPS 7-034</p>	<p>Meter metre</p>
	<p>Gebogenes Kederprofil, Alu roh, D = 30 mm, beschnitten, Enden 90° Bended keder rail, natural, D = 30 mm, cutted, ends 90°</p>	<p>EPS 7-036</p>	<p>Meter metre</p>
	<p>Gebogenes Alu-Rundrohrkeder, Alu roh, D = 8 mm, beschnitten, Enden 90° Bended aluminium tube, natural, D = 8 mm, cutted, ends 90°</p>	<p>EPS 7-038</p>	<p>Meter metre</p>
	<p>Profilschnitt, alle Sorten Profile cut, all sorts</p>	<p>EPS 7-040</p>	<p>Stück piece</p>
	<p>Kederschlauch, PE natur, für Hohl- säume, ideal für gebogene Keder- profile, D = 7 mm, 20 m lang Keder Tube, PE natural, for hemstitch, ideal for bended keder rails, D = 7 mm, 20 m length</p>	<p>EPS 7-012</p>	<p>Stück piece</p>
	<p>Kederschlauch, PE natur, für Hohl- säume, ideal für gebogene Keder- profile, D = 7 mm, 100 m lang Keder Tube, PE natural, for hemstitch, ideal for bended keder rails, D = 7 mm, 100 m length</p>	<p>EPS 7-013</p>	<p>Stück piece</p>



**Endstopfen / Plastic end caps**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Endstopfen für Kederprofil 16 x 40 mm, grau End cap for keder rail, 16 x 40 mm, grey	EPS 7-050	Stück  piece
	Endstopfen für Kederprofil D = 30 mm, grau End cap for keder rail, D = 30 mm, grey	EPS 7-052	Stück  piece







**Verbinder / Joints**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Profilverbinder für alle Kederprofile, verzinkt Coupling piece for all keder rails, galvanized	EPS 7-060	Stück  piece
	Profilverbinder mit Vertikalgelenk für alle Kederprofile, verzinkt Coupling piece, with vertical joint for all keder rails, galvanized	EPS 7-062	Stück  piece
	Profilverbinder mit Horizontalgelenk für alle Kederprofile, verzinkt Coupling piece, with horizontal joint for all keder rails, galvanized	EPS 7-064	Stück  piece
	Profilverbinder vorgebogen für alle Kederprofile, verzinkt Coupling piece bended for all keder rails, galvanized	EPS 7-066	Stück  piece


**Ecken / Corners**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
 <p>New</p>	<p>Ecken oval, spannbar 82,3 x 82,3 mm, Gussecken, roh, montiert, VE = 4 Stück Oval corners, tensible 82,3 x 82,3 mm, Cast corners, raw, mounted, PU = 4 pieces</p>	<p>EPS 7-070</p>	<p>VE  PU</p>
 <p>New</p>	<p>Ecken rund 81 x 81 mm, Gussecken, E6/EV1 eloxiert, VE = 4 Stück Round corners 81 x 81 mm, Cast corners, E6/EV1 anodized, PU = 4 pieces</p>	<p>EPS 7-072</p>	<p>VE  PU</p>

Befestigungen / Attachements

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>EASYQUICK-Wandhalter, eloxiert, für alle Kederprofile, oben oder unten, 96 x 50 mm, mit 4 Torx-schrauben 5 x 60, verzinkt, und Kunststoffdübeln UX 8</p> <p>EASYQUICK wall bracket, anodised, for all keder rails, top and bottom, 96 x 50 mm, with 4 torx screws 5 x 60, galvanized and plastic dowel UX 8</p>	<p>EPS 7-080</p>	<p>Stück piece</p>
	<p>Einfach-Wandhalter, eloxiert, für alle Kederprofile, oben oder unten, 40 mm lang, mit 2 Torxschrauben 4,5 x 45, verzinkt, und Kunststoffdübeln UX 6, VE = 2 Stück</p> <p>Basic wall bracket anodised, for all keder rails, top and bottom, 40 mm length, with 2 torx screws 4,5 x 45, galvanized and plastic dowel UX 6, PU = 2 pieces</p>	<p>EPS 7-086</p>	<p>VE PU</p>
	<p>Boden-/Deckenhalter, eloxiert, für alle Kederprofile, 40 mm lang, mit 2 Torxschrauben 4,5 x 45, verzinkt, und Kunststoffdübeln UX 6</p> <p>Floor-/ceiling bracket, anodised, for all keder rails, 40 mm length, with 2 torx screws 4,5 x 45, galvanized and plastic dowel UX 6</p>	<p>EPS 7-088</p>	<p>VE PU</p>
	<p>Wandflansch, eloxiert, für alle Kederprofile D=30 mm, 59 x 50 mm, mit 1 Torxschrauben 6 x 60, verzinkt, 1 Kunststoffdübeln UX 10 und 6-Kantschlüssel</p> <p>Wall flange, anodised, for keder rails D=30 mm, 59 x 50 mm, with 1 torx screw 6 x 60, galvanized, 1 plastic dowel UX 10 and hexagon key</p>	<p>EPS 7-090</p>	<p>Stück piece</p>
	<p>Drahtseilspanner vernickelt, für alle Kederprofile, 40 x 15 mm, mit seitlichem Ausgang und flachem Nutenstein für 1,5 mm Seil, VE = 2 Stück</p> <p>Wire tensioner, nickel plated, for keder rails, 40 x 15 mm, with laterally outlet and flat notch for 1,5 mm wire</p>	<p>EPS 7-092</p>	<p>VE PU</p>
	<p>Ösenschraube M4, verzinkt, mit flachem Nutenstein für alle Kederprofile, VE = 2 Stück</p> <p>Drilled screw M4, galvanized, with flat notch for all keder rails</p>	<p>EPS 7-094</p>	<p>VE PU</p>
	<p>Alu-Nutenstein rund D=10mm, mit Madenschraube für alle Kederprofile für 1,5 mm Seil, mit 6-Kant-Stiftschlüssel</p> <p>Aluminium round notch D=10mm, with locking screw, for all keder rails, for 1,5 mm wire, with hexagon screw</p>	<p>EPS 7-096</p>	<p>VE PU</p>



	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Boden-/Decken-Seilspanner, vernickelt, für 1,5 mm Seil, 35 x 16 mm, mit seitlichem Ausgang, mit 1 Stockschraube 6 x 50 mm, verzinkt, und Kunststoffdübel UX 8, VE = 2 Stück                      Floor-/ceiling wire tensioner, nickel-plated, for 1,5 mm wire, 35 x 16 mm, with laterally outlet with 1 screw 6 x 50 mm, galvanized and plastic dowel UX 8, PU = 2 pieces</p>	<p>EPS 7-098</p>	<p>VE  PU</p>
	<p>Boden-/Decken-Seilspanner, mit 3-Loch-Fussplatte, vernickelt, 35 x 40 mm, mit seitlichem Ausgang, mit 3 Torxschrauben 4,5 x 45 mm, verzinkt, und Kunststoffdübel UX 6, VE = 2 Stück                      Floor-/ceiling wire tensioner, with 3-threaded hole base plate, nickel-plated, 35 x 40 mm, with laterally outlet with 3 torx screw 4,5 x 45 mm, galvanized and plastic dowel UX 6, PU = 2 pieces</p>	<p>EPS 7-100</p>	<p>VE  PU</p>
	<p>Boden-/Deckenhaken, 4,4 x 83 mm, verzinkt, mit Kunststoffdübel UX 6                      VE = 2 Stück                      Floor-/ceiling hook, 4,4 x 83 mm, galvanized and plastic dowel UX 6                      PU = 2 pieces</p>	<p>EPS 7-102</p>	<p>VE  PU</p>
	<p>Drahtseilspanner mit Öse vernickelt, für 1,5 mm Seil, 38 x 17 mm, mit seitlichem Ausgang, VE = 2 Stück                      Wire tensioner with eye, nickel-plated, for 1,5 mm wire, 38 x 17 mm, with laterally outlet, PU = 2 pieces</p>	<p>EPS 7-104</p>	<p>VE  PU</p>
	<p>Drahtseilspanner mit Haken, vernickelt, für 1,5 mm Seil, 38 x 15 mm, mit seitlichem Ausgang, VE = 2 Stück                      Wire tensioner with hook, nickel-plated, for 1,5 mm wire, 38 x 15 mm, with laterally outlet, VE = 2 pieces</p>	<p>EPS 7-106</p>	<p>VE  PU</p>
	<p>Drahtseilspanner mit Gewicht, 525 gr., vernickelt, für 1,5 mm Seil, mit seitlichem Ausgang, Ø 35 x 70 mm                      Wire tensioner with counterweight, 525 gr., nickel-plated, for 1,5 mm wire, with laterally outlet, Ø 35 x 70 mm</p>	<p>EPS 7-108</p>	<p>Stück  piece</p>
	<p>Spannschloss mit Öse beidseitig verzinkt, Spannweg 35 mm, VE = 2 Stück                      Turnbuckle with bilateral eye, galvanized, tension distance 35 mm, PU = 2 pieces</p>	<p>EPS 7-110</p>	<p>VE  PU</p>

Befestigungen / Attachements

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Edelstahldrahtseil, 1,5 mm, 100 m lang Wire stainless steel, 1,5 mm, 100 m length	EPS 7-118	Stück piece
	Edelstahldrahtseil, 1,5 mm, 25 m lang Wire stainless steel, 1,5 mm, 25 m length	EPS 7-120	Stück piece
	Edelstahldrahtseil, 1,5 mm, 10 m lang Wire stainless steel, 1,5 mm, 10 m length	EPS 7-128	Stück piece
	Alupressklemme für 1,5 mm Seil VE = 50 Stück Aluminium rope clip for 1,5 mm wire PU = 50 pieces	EPS 7-134	VE PU
	Edelstahl-Drahtseil, 1,5 mm mit Alupressklemme, 30 mm Schlaufe, 1.500 mm lang, VE = 2 Stück Wire stainless steel, 1,5 mm with aluminium rope clip, 30 mm loop, 1500 mm length, PU = 2 pieces	EPS 7-140	VE PU
	Edelstahl-Drahtseil, 1,5 mm mit Alupressklemme, 30 mm Schlaufe, 3.000 mm lang, VE = 2 Stück Wire stainless steel, 1,5 mm with aluminium rope clip, 30 mm loop, 3000 mm length, PU = 2 pieces	EPS 7-142	VE PU
	Verzinkte Stahlkugel D=7 mm mit Edelstahl-Drahtseil 1,5mm, 1.500 mm lang, VE = 2 Stück Galvanized steel ball D=7 mm with stainless-steel wire 1,5 mm, 1.500 mm length, PU = 2 pieces	EPS 7-148	VE PU

**Befestigungen / Attachements**

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
-----------------------------	----------------------	-----------------



Verzinkte Stahlkugel D=7 mm mit Edelstahl-Drahtseil 1,5mm, 3.000 mm lang, VE = 2 Stück Galvanized steel ball D=7 mm with stainless-steel wire 1,5 mm, 3000 mm length, PU = 2 pieces	EPS 7-150	VE
		PU

**Werkzeuge / JTools**

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
-----------------------------	----------------------	-----------------



Drahtseilschere Wipe rope shears	EPS 7-204	Stück Piece
-------------------------------------	-----------	----------------



Presszange für Alupressklemme Crimping pliers for aluminium rope clip	EPS 7-206	Stück Piece
--	-----------	----------------

## Muster / Samples

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
-----------------------------	----------------------	-----------------



<p>EPS.EASY Basicbox mit EASYQuick-Wandhalter, Kederprofil rund und oval, zwei Endstopfen, Ecke oval</p> <p>EPS.EASY Basicbox with EASYQuick wall bracket, keder rail round and oval, two end caps, Ecke oval</p>	EPS 7-550	Stück
---	-----------	-------

# EPS

## SYSTEMS

EPS Systems KG  
Obere Leimbach 6  
57074 Siegen/Germany  
Fon +49 (0) 271.338829-00  
[info@eps-systems.de](mailto:info@eps-systems.de)  
[www.eps-systems.de](http://www.eps-systems.de)