






EPS.REDY

Produktliste Verarbeiter

Product list producer

11-2023


Inhaltsverzeichnis / Table of contents



KT+

Art.-Nr. EPS 6-045
Art.-No. EPS 6-045

Seite 3
Page 3



KTA+

Art.-Nr. EPS 6-007
Art.-No. EPS 6-007

Seite 6
Page 6



Klemmleisten
Clamping bar

Seite 7
Page 7

Werkzeug
Tool

Seite 8
Page 8


Musterbox- und rahmen
Sample box and frames

Seite 8
Page 8



Dienstleistungen
Services

Seite 9
Page 9




Profil / Profile KT+

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Profil KT+, Alu roh, 64 x 37 mm, Profillänge 3000 mm Profile KT+, aluminium mill finish, 64 x 37 mm, length 3000 mm	EPS 6-045-300	Stange Bar
	Profil KT+, Alu roh, 64 x 37 mm, Profillänge 6000 mm Profile KT+, aluminium mill finish, 64 x 37 mm, length 6000 mm	EPS 6-045-600	Stange Bar
	Klemmleiste CS, stark, PVC, weiß, Profillänge 3000 mm Clamping bar CS, strong, PVC, white, length 3000 mm	EPS 6-125-300	Stange Bar
	Mehr Farben finden Sie auf Seite 7. / You will find more colors on page 7.		


Komponenten / Components KT+

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	EQ ABS Eckverbinder, PVC EQ ABS corner angle, PVC	EPS 6-214	Stück Piece
	EQ KT+ Eckverstärkung 90° EQ KT+ corner reinforcement 90°	EPS 6-228	Stück Piece

Komponenten / Components KT+




	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	EQ KT+ Eckverstärkung 90°, mit 2 CLM M6 T-Nutensteinen, Innensechskant-Zylinderkopfschraube M6 x 10 mm, verzinkt DIN 912, U-Scheibe 6,4 mm EQ KT+ corner reinforcement 90°, with 2 CLM M6 T-Nuts, hexagon socket screw M6 x 10 mm galvanized DIN 912, washer 6,4 mm	EPS 6-274	Set Set
	EQ KT+ MUR Eckverstärkung und Wandbefestigung EQ KT+ MUR corner reinforcement and wall mounting	EPS 6-220	Set Set
	EQ KT+ MUR Eckverstärkung und Wandbefestigung, mit 4 CLM M6 T-Nutensteinen, Innensechskant- Zylinderkopfschraube M6 x 10 mm verzinkt DIN 912, U-Scheibe 6,4 mm EQ KT+ MUR corner reinforcement, and wall mounting, with 4 CLM M6 T-Nuts, hexagon socket screw M6 x 10 mm galvanized DIN 912, washer 6,4 mm	EPS 6-276	Set Set
	EQ ART KT+, verstellbare Eck- verstärkung 50° - 180° EQ ART KT+ adjustable corner reinforcement 50° - 180°	EPS 6-226	Stück Piece
	EQ ART KT+ verstellbare Eck- verstärkung 50° - 180°, mit 2 CLM M6 T-Nutensteinen, Innensechskant- Zylinderkopfschraube M6 x 10 mm verzinkt DIN 912, U-Scheibe 6,4 mm EQ ART KT+ adjustable corner rein- forcement 50° - 180°, with 2 CLM M6 T-Nuts, hexagon socket screw M6 x 10 mm galvanized DIN 912, washer 6,4 mm	EPS 6-278	Set Set

Profil / Profile KTA+

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Profil KTA+, Alu roh, 27 x 9 mm, Profilänge 3500 mm Profile KTA+, aluminium mill finish, 27 x 9 mm, length 3500 mm	EPS 6-007 Stange Bar
	Klemmleiste CS, stark, PVC, weiß, Profilänge 3000 mm Clamping bar CS, strong, PVC, white, length 3000 mm Mehr Farben finden Sie auf Seite 7. / You will find more colors on page 7.	EPS 6-125-300 Stange Bar

Bitte beachten Sie auch unseren Zuschnittservice auf Seite 9.
Please take also notice of our cutting services on page 9.


Klemmleisten / Clamping bars

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Klemmleiste CS, stark, PVC, weiß, Profillänge 3000 mm Clamping bar CS, strong, PVC, length 3000 mm	EPS 6-125-300	Stange Bar
	Klemmleiste CS, stark, PVC, silber, Profillänge 3500 mm Clamping bar CS, strong, PVC, silver, length 3500 mm	EPS 6-126	Stange Bar
	Klemmleiste CS, stark, PVC, schwarz, Profillänge 3000 mm Clamping bar CS, strong, PVC, black, length 3000 mm	EPS 6-127-300	Stange Bar

Hinweis: Bei anderen Farbwünschen können Sie die Klemmleisten mit farbigen Selbstklebefolien kaschieren.

Note: For other color preferences you can mask the clamping bars with colored self-adhesive foils.

Werkzeug / Tool

Beschreibung
DescriptionArt.-Nr.
Art.-No.Einheit
Unit

Gehrungsschere für Klemmleisten,
Schnittlänge 55 mm mit Trapezklinge
Mitre scissor for clamping bar, cut
length 55 mm with trapez blade

EPS 6-300

Stück

Piece

Musterbox / Sample box

Beschreibung
DescriptionArt.-Nr.
Art.-No.Einheit
Unit

EPS.REDY Basicbox bestehend aus:
KT+, KTA+, Klemmleisten CN
und CS und EQ ABS Eckverbinder
EPS.REDY Basicbox consisting of:
KT+, KTA+, clamping bars CN
and CS and EQ ABS corner angle

EPS 6-551

Stück

Piece

Musterrahmen / Sample frames 380 x 380 mm*

Beschreibung
DescriptionArt.-Nr.
Art.-No.Einheit
Unit

Musterrahmen KT+
flach, seitlich verspannt
Sample frame KT+
plane, tensioned at the side

EPS 6-527

Stück

Piece

Musterrahmen KTA+
auf Acrylglasplatte
Sample frame KTA+
on plexiglas

EPS 6-530

Stück

Piece

*Alle Rahmen: Alu roh, mit weißer Klemmleiste und PVC-Gewebe

*All frames realised in: aluminium mill finish, with white clamping bar and PVC-fabric

Dienstleistungen / Services

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
Profilschnitt 90° oder 45° Profile cuts 90° or 45°	EPS 6-800	Stück Piece
Schifterschnitt (2 Schnitte am Profil- ende) für eine 90° Würfecke* Schifter cut (2 cuts at the end of the profile) for one 90° cube corner*	EPS 6-801	Stück Piece
Sonder-Profilschnitt* offene und/oder geschlossene Winkel größer/kleiner als 45° Special profile cuts* open and/or closed angle greater/smaller than 45°	EPS 6-802	Stück Piece
CNC-Lohn-Biegearbeiten CNC profile bending	EPS 6-850	Stück Piece
Produkt-Schulung zu einem oder mehreren Profilsystemen, die Schulung beinhaltet einen Theorie- und Praxisteil. Die genaue inhaltliche Ausrichtung erfolgt in Absprache. Product training for one or more of our profile systems. The training includes a theoretical and a practical part. The exact contentwise focus takes place in consultation.		
Montagesupervisor für Ihre laufenden Projekte auf der Baustelle. Assembling supervisor for your ongoing projects at the construction site.		
* Hinweis: Gilt nur für Profile, PVC-Klemmleisten werden nicht zugeschnitten, Lieferung erfolgt in ganzen Längen! * Note: This applies only for profiles, clamping bars aren't cut to size, delivery is carried out in whole lengths!		

EPS Systems KG
Obere Leimbach 6
57074 Siegen/Germany
Fon +49 (0) 271.338829-00
info@eps-systems.de
www.eps-systems.de